



Technický list HOLZGRUND AQ

Jednozložkový základný náter na báze vody, transparentný príľnavosť podporujúci náter pre protipožiarne nátery línie Hensotherm na drevo.

Použitie

- pre napustenie vysoko absorpčných drevených povrchov
- zlepšenie príľnavosti protipožiarneho náteru na hladkých povrchoch

Vlastnosti

- na báze vody
- rýchlo schnúci
- transparentný

Aplikácia

- odporúčaná teplota počas aplikácie a sušenia $>+10^{\circ}\text{C}$ a relatívna vlhkosť $<80\%$
- teploty nesmú klesnúť pod rosný bod!
- obsah vlhkosti dreva alebo drevených materiálov $<10\%$
- odporúča sa obrúsenie dreveného povrchu
- pred aplikáciou HOLZGRUND AQ starostlivo premiešajte
- aplikovanie štetcom (s dlhými štetinami) alebo striekaním: airless striekanie -tryska 0.009" - 0.013" / vzduchové striekanie - tryska 1,2 mm

Výdatnosť

- 60 -100 g/m²

Doba schnutia

- Čas sušenia závisí od teploty, relatívnej vlhkosti a druhu dreva. Pri teplote približne $+20^{\circ}\text{C}$ a relatívnej vlhkosti približne 65% možno aplikovať cca. po 4 hodinách HENSOTHERM® 1 KS INNEN, HENSOTHERM® 2 KS INNEN weiss, HENSOTHERM® 2 KS INNEN schwarz- anthrazit alebo HENSOTHERM® 2 KS AUSSEN.

Bezpečnosť pri práci

- HOLZGRUND AQ používajte v súlade s príslušnými miestnymi a národnými nariadeniami.

Životné prostredie, zdravie a bezpečnosť

- vzhľadom na skutočnosť, že nariadenia sú často revidované, pred použitím výrobku si vyžiadajte aktuálne bezpečnostné údaje.

Balenie

- 5Kg, 10Kg plastove balenia

Aplikácia

- skladujte v suchých podmienkach, skladovacia teplota aspoň $+5^{\circ}\text{C}$ a max. $+30^{\circ}\text{C}$
- pri transporte a skladovaní chráňte pred mrazom!
- životnosť neotvorených vedier: 12 mesiacov
- po použití sa otvorené vedrá musia starostlivo uzavrieť

Upozornenie

Informácie poskytnuté v tomto dokumente nie sú vyčerpávajúce, ale sú určené len ako návod. Informácie sú založené na výsledkoch kontrolných testov a na základe skúseností získaných z aplikovania tohto výrobku spoločnosťou Rudolf Hensel GmbH. Akákoľvek osoba používajúca tento výrobok pre akýkoľvek účel iný, ako je špecificky odporúčaný, bez získania nášho súhlasu v písomnej forme, robí tak na vlastné riziko a Rudolf Hensel GmbH nebude niesť zodpovednosť za výkon produktu alebo za akúkoľvek stratu alebo škodu vyplývajúcu z takéhoto použitia. Bývalé verzie technických údajov už nie sú platné. Je na zodpovednosti používateľov skontrolovať si aktuálnosť tohto dokumentu pred použitím.

RUDOLF HENSEL GMBH

Luck- und Farbenbrik